

STEMPLINGER-Frontkraftheber allein

passend zum John Deere 8R Tier 5 – My. 2020
8R280 – 8R310 – 8R340 – 8R370 – 8R410 (ab Bj. 2020)

ausgerüstet mit gefederter Vorderachse (ILS)



Stand: 27.10.2021

Sehr geehrter John Deere – Geschäftspartner / -in,

mit diesem Infoblatt dürfen wir Ihnen unser formschönes und auf den J. Deere 8R Tier 5 – My. 2020 angepasstes STEMLINGER-Frontsystem vorstellen. Das neue, moderne Design des J. Deere 8R – My. 2020 Tier 5 haben wir auch bei dem STKV-Frontkrafthebers beibehalten. Unauffällig und funktionell waren die Vorgaben, denen wir uns stellten, um das sehr schöne Design zu unterstreichen.

STEMPLINGER-Frontkraftheber - Serienausstattung

- doppelwirkende Hubzylinder
- austauschbare Buchsen (Kolbenstange) -> Bolzen mit Schmiermöglichkeit
- wartungsfreie Bohrung am Hubzylinderrohr
- Hubkraft 50kN (bei 200bar)
- Umschaltventil ew / Sperre / dw
- Hubarme mit Walterscheid-Fanghaken Kat. 3
- Hakenweite Kat. 2
- Spindeloberlenker Kat. 2S
- Unterzug (je nach Vorderachs-Variante)
- Aufnahmebohrungen am Hydraulikblock mit Bund-Buchsen ausgestattet
- Vorbereitung für Abreißkupplungen, 3- und 7-polige Steckdose
- in Kombination mit einem Frontlader können Einschränkungen auftreten. Die Kosten für die Umbaumaßnahmen und Änderungen werden von STKV nicht übernommen

Weiterhin umfangreiches optionales Zubehör wie z. B.


- Hydraulikanschluß vorne / dw (zusätzliche Abreißkupplung)
- Steckdose 7-polig
- Hydrospeicher (Schwingungsdämpfer)
- Hubarm-Versteifung
- Bedientaster vorne (FHW)
- Kommunalplatte Gr. 3 bzw. 5
- etc.





Die gemessenen Maße sind ca. Angaben und können bauteil- oder traktorbedingt abweichen

Am Testtraktor JD 8R 340 Tier 5 waren folgende Reifen montiert:
Vorne: 650/60 R34 - Michelin Axiobib
Hinten: 710/75 R42 - Michelin Axiobib

		Listenpreis in Euro	8R280 - 8R410 - My. 2020 Tier 5
John Deere			
STEMPLINGER-Fronthydraulik		4599,--	
STEMPLINGER-Frontzapfwelle		-	
STEMPLINGER-Fronthydraulik mit STEMLINGER-Frontzapfwelle		-	
Zubehör für PTO			
Zugfeder- / Mähwerkauflängung kombiniert			-
Drehzahlanzeige FZW			-
ECO-Getriebe			-
Ölkühler			-
Zubehör für Fronthubwerk			
Spindeloberlenker Kat. II			●
Teleskopoberlenker Kat. II S		212,--	○
einfachwirkende Hubzylinder			-
doppeltwirkende Hubzylinder			●
Absperrhahn			-
Unterzug (gef. VA)			●
Unterzug (nicht gef. VA / Aufpreis) (2)		745,--	●
Umschaltventil ew/dw/Sperre			●
Steckdose 7-polig/vorne		72,--	○
Steckdose 3-polig/vorne		145,--	○
Hydrospeicher		268,--	○
Bedientaster (elektr. Hecksteuergerät)		473,--	○
Hydraulikanschluß vorne re. bzw. li		291,--	○
Mähwerkanschluß vorne		76,--	○
druckloser Rücklauf		162,--	○
Hubarm-Versteifung incl. Hubarme (2)		317,--	○
Kommunalplatte Gr. 3 (nur f. STKV-FHW)		1557,--	○

In der Tabelle finden Sie Informationen zur Serienausstattung und zu den Listenpreisen für das STKV-Frontsystem.

Weiterhin eine Aufstellung zum optionalen Zubehör, mit dem Sie Ihren John Deere für die verschiedenen Einsatzbereiche ausstatten und anpassen können.

Alle Preise verstehen sich netto vor Rabatten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zzgl. einer Frachtpauschale von 70.- Euro und zzgl. Versicherung (innerhalb der BRD).

Die aktuellen Rohstoffkosten können die Einführung eines Materialteuerungszuschlags (MTZ) nach sich ziehen.

Die Preisliste ist nur für Handelspartner der STEMLINGER KVF GmbH bestimmt und unterliegt der Vertraulichkeit.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausführung, sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

STEMPLINGER KVF GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von STEMLINGER KVF GmbH. Einsehen unter <http://www.stemplinger-kvf.de/agbs.html>, Stand 2012

Legende:

(1) = Händler-Nettopreis -> kein Rabatt, zzgl. Mwst.

(2) = Preis nur gültig in Verbindung mit einer Bestellung eines STKV-Frontkrafthebers

- = serienmäßig
- = Option
- = nicht verfügbar